
第一章 基础知识

1、第二代电子计算机的主要元件是_____。

- A: 继电器
- B: 晶体管
- C: 电子管
- D: 大规模集成电路

答案: B

2、以集成电路为基本元件的第三代计算机出现的时间为_____。

- A: 1965-1970
- B: 1962-1975
- C: 1960-1972
- D: 1950-1970

答案: A

3、第三代计算机采用的主要电子器件为_____。

- A: 电子管
- B: 小规模集成电路
- C: 晶体管
- D: 大规模集成电路

答案: B

4、计算机可分为数字计算机、模拟计算机和混合计算机，这种分类是依据_____。

- A: 功能和用途
- B: 性能和规律
- C: 处理数据的方式
- D: 使用范围

答案: C

5、下列说法中，关于计算机的主要特点的叙述错误的是_____。

- A: 具有自动控制能力
- B: 具有高速运算的能力
- C: 具有很高的计算精度
- D: 具有创造能力

答案: D

6、下列各项中，计算机最主要的工作特点是_____。

- A: 存储程序与自动控制
- B: 高速度与高精度
- C: 可靠性与可用性
- D: 有一些记忆能力

答案: A

7、“现代计算机速度最高可达每秒千亿次运算，…”，该描述说明计算机具有_____。

- A: 自动控制能力
- B: 高速运算的能力

C: 很高的计算精度

D: 逻辑判断能力

答案: B

8、计算机的通用性使其可以求解不同的算术和逻辑问题, 这主要取决于计算机的_____。

A: 高速运算

B: 存储功能

C: 可编程性

D: 指令系统

答案: C

9、数据是信息的载体。包括的不同形式有数值、文字、语言、图形和_____。

A: 多媒体

B: 函数

C: 表达式

D: 图像

答案: D

10、用语言、文字、符号、场景、图像、声音等方式表达的内容统称为_____。

A: 信息社会

B: 信息技术

C: 信息

D: 信息处理

答案: C

11、计算机中的所有信息都是以二进制方式表示的, 主要理由是_____。

A: 运算速度快

B: 信息处理方便

C: 所需的物理元件最简单

D: 节约元件

答案: C

12、下面哪一项不是计算机采用二进制的主要原因_____。

A: 二进制只有0和1两个状态, 技术上容易实现

B: 二进制运算规则简单

C: 二进制数的0和1与逻辑代数的“真”和“假”相吻合, 适合于计算机进行逻辑运算

D: 二进制可与十进制直接进行算术运算

答案: D

13、在计算机内部, 数据加工、处理和传送的形式是_____。

A: 二进制码

B: 八进制码

C: 十进制码

D: ASCII码

答案: A

14、计算机内部用于处理数据和指令的编码是_____。

- A: 十进制码
- B: 二进制码
- C: 十六进制码
- D: 汉字编码

答案: B

15、在计算机中, 存储的最小单位是_____。

- A: 字节
- B: 位
- C: 字
- D: KB

答案: B

16、8个字节含二进制位_____。

- A: 8个
- B: 16个
- C: 30个
- D: 64个

答案: D

17、计算机的内存容量可能不同, 而计算容量的基本单位都是_____。

- A: 字
- B: 页
- C: 字节
- D: 位域

答案: C

18、1MB的准确数量是_____。

- A: 1024×1024 Words
- B: 1024×1024 Bytes
- C: 1000×1000 Bytes
- D: 1000×1000 Words

答案: B

19、计算机中存储容量的单位之间, 其换算公式正确的是_____。

- A: $1KB=1024MB$
- B: $1KB=1000B$
- C: $1MB=1024KB$
- D: $1MB=1024GB$

答案: C

20、指令的操作码表示的是_____。

- A: 做什么操作
- B: 停止操作
- C: 操作结果
- D: 操作位置

答案：A

21、计算机硬件能直接识别并执行的语言是_____。

- A: 高级语言
- B: 算法语言
- C: 机器语言
- D: 符号语言

答案：C

22、在计算机程序设计语言中，可以直接被计算机识别并执行的是_____。

- A: 机器语言
- B: 汇编语言
- C: 算法语言
- D: 高级语言

答案：A

23、下列都属于计算机低级语言的是_____。

- A: 机器语言和高级语言
- B: 机器语言和汇编语言
- C: 汇编语言和高级语言
- D: 高级语言和数据库语言

答案：B

24、汇编语言是一种_____。

- A: 依赖于计算机的低级程序设计语言
- B: 计算机能直接执行的程序设计语言
- C: 独立于计算机的高级程序设计语言
- D: 面向问题的程序设计语言

答案：A

25、将汇编语言源程序翻译成计算机可执行代码的软件称为_____。

- A: 编译程序
- B: 汇编程序
- C: 管理程序
- D: 服务程序

答案：B

26、用高级程序设计语言编写的程序称为_____。

- A: 源程序
- B: 应用程序
- C: 用户程序
- D: 实用程序

答案：A

27、将用高级程序语言编写的源程序翻译成目标程序的程序称_____。

- A: 连接程序

- B: 编辑程序
- C: 编译程序
- D: 诊断维护程序

答案: C

28、下列叙述中错误的是_____。

- A: 高级语言编写的程序的可移植性最差
- B: 不同型号的计算机具有不同的机器语言
- C: 机器语言是由一串二进制数0、1组成的
- D: 用机器语言编写的程序执行效率最高

答案: A

29、编译程序的最终目标是_____。

- A: 发现源程序中的语法错误
- B: 改正源程序中的语法错误
- C: 将源程序编译成目标程序
- D: 将某一高级语言程序翻译成另一高级语言程序

答案: C

30、一般说软件包括程序和_____。

- A: 代码
- B: 系统
- C: 文档资料
- D: 使用说明书

答案: C

31、计算机软件系统包括_____。

- A: 系统软件和应用软件
- B: 编译系统和应用软件
- C: 数据库管理系统和数据库
- D: 程序和文档

答案: A

32、下列属于系统软件的是_____。

- A: PowerPoint2000
- B: Windows XP
- C: FoxMail
- D: NetMeeting

答案: B

33、计算机操作系统是一种_____。

- A: 系统软件
- B: 应用软件
- C: 工具软件
- D: 测试软件

答案: A

34、下列4种软件中属于应用软件的是_____。

- A: 财务管理系统
- B: DOS
- C: Windows XP
- D: Windows 2000

答案: A

35、某单位的人事管理程序属于_____。

- A: 系统程序
- B: 系统软件
- C: 应用软件
- D: 目标程序

答案: C

36、某单位的人事档案管理程序属于_____。

- A: 图形处理软件
- B: 应用软件
- C: 系统软件
- D: 字处理软件

答案: B

37、下列各组软件中，全部属于应用软件的是_____。

- A: 程序语言处理程序、操作系统、数据库管理系统
- B: 文字处理程序、编辑程序、Unix操作系统
- C: 财务处理软件、金融软件、WPS、Office
- D: Word 2000 、Photoshop 、Windows98

答案: C

38、计算机操作系统是一种_____。

- A: 系统软件
- B: 应用软件
- C: 工具软件
- D: 调试软件

答案: A

39、某单位的人事管理程序属于_____。

- A: 系统程序
- B: 系统软件
- C: 应用软件
- D: 目标软件

答案: C

40、6位二进制数最大能表示的十进制整数是_____。

- A: 64
- B: 63
- C: 32

D: 31

答案: B

41、在大多数计算机中,采用的字符编码是_____。

A: BCD码

B: ASCII码

C: 汉字编码

D: 补码

答案: B

42、微机中采用的ASCII编码,表示一个字符需占用二进制数_____。

A: 6位

B: 7位

C: 8位

D: 16位

答案: B

43、已知英文字母m的ASCII码值为109,那么英文字母p的ASCII码值为_____。

A: 111

B: 112

C: 113

D: 115

答案: B

44、已知英文字母m的ASCII码值为109,那么英文字母r的ASCII码值为_____。

A: 111

B: 112

C: 113

D: 114

答案: D

45、一个汉字的国标码占用存储字节_____。

A: 2个

B: 1个

C: 4个

D: 8个

答案: A

46、微机硬件系统分为主机和外部设备两大部分,其中主机包括_____。

A: 运算器、存储器和控制器

B: 运算器、控制器

C: 输入设备、输出设备

D: 存储器、控制器

答案: A

47、微型计算机的主机包括_____。

- A: 运算器和显示器
- B: 中央处理器和内存储器
- C: 中央处理器和键盘
- D: 中央处理器和鼠标

答案: B

48、作为微型计算机各种部件相互连接的纽带和桥梁的是_____。

- A: 主板
- B: 中央处理器 (CPU)
- C: 内存储器
- D: 微型计算机系统总线

答案: A

49、下列不属于微机主板上主要组件的是_____。

- A: CMOS
- B: 内存插槽
- C: 高速缓存 (Cache)
- D: 键盘

答案: D

50、在微型计算机中，微处理器芯片上集成的是_____。

- A: 控制器和运算器
- B: 控制器和存储器
- C: CPU和I\O接口
- D: 运算器和I\O接口

答案: A

51、运算器、控制器和寄存器属于_____。

- A: 算术逻辑单元
- B: 主板
- C: CPU
- D: 寄存器

答案：C

52、在CPU中包含存放少量数据的器件，称为_____。

- A: 存储器
- B: 辅助存储器
- C: 寄存器
- D: 只读存储器

答案：C

53、微型计算机硬件系统中最核心的部件是_____。

- A: 主板
- B: CPU
- C: 内存储器
- D: I / O设备

答案：B

54、计算机中用来保存程序、数据、运算的中间结果和最后结果的装置是_____。

- A: RAM
- B: 内存和外存
- C: ROM
- D: 高速缓存

答案：B

55、下列存储器中，CPU能直接访问的是_____。

- A: 硬盘存储器
- B: CD-ROM
- C: 内存储器
- D: 软盘存储器

答案：C

56、下列关于存储器的叙述中正确的是：CPU_____。

- A: 能直接访问存储在内存中的数据，也能直接访问存储在外存中的数据
- B: 不能直接访问存储在内存中的数据，能直接访问存储在外存中的数据
- C: 只能直接访问存储在内存中的数据，不能直接访问存储在外存中的数据
- D: 既不能直接访问存储在内存中的数据，也不能直接访问存储在外存中的数据

答案：C

57、CPU不能直接访问的存储器是_____。

- A: RAM
- B: ROM
- C: 内存储器
- D: 外存储器

答案：D

58、用户所用的内存储器容量通常是指_____。

- A: ROM的容量
- B: RAM的容量

C: ROM的容量+RAM的容量

D: 硬盘的容量

答案: B

59、ROM中的信息是_____。

A: 由计算机制造厂预先写入的

B: 由程序控制临时写入的

C: 在计算机装配时写入的

D: 根据用户需求不同, 由用户随时写入的

答案: A

60、下列存储器中, 属于内部存储器的是_____。

A: CD-ROM

B: ROM

C: 软盘

D: 硬盘

答案: B

61、ROM中的信息是_____。

A: 由计算机制造厂预先写入的

B: 在系统安装时写入的

C: 根据用户需求不同, 由用户随时写入的

D: 由程序临时写入的

答案: A

62、在计算机工作中, 一般不能写入信息的存储器是_____。

A: 软盘

B: ROM

C: RAM

D: 硬盘

答案: B

63、数据传送速度相对较慢, 但适用于长距离传输的接口类型是_____。

A: 并口

B: 串口

C: USB口

D: PS\2

答案: B

64、在计算机中, 英文单词BUS是指_____。

A: 公共汽车

B: 总线

C: 终端

D: 服务器

答案: B

65、根据传输信息类型的不同，总线可分为多种类型，以下不属于总线的是_____。

- A: 交换总线
- B: 数据总线
- C: 地址总线
- D: 控制总线

答案: A

66、决定微处理器性能优劣的重要指标是_____。

- A: 内存的大小
- B: 微处理器的型号
- C: 主频的高低
- D: 内存储器的字长

答案: C

67、微型计算机的微处理器芯片上集成了_____。

- A: CPU和ROM
- B: 控制器和运算器
- C: 控制器和RAM
- D: 运算器和I/O接口

答案: B

68、以微型计算机为中心，配以相应的外围设备、电源和辅助电路，以及指挥微型计算机工作的系统软件，就构成了_____。

- A: 微处理器
- B: 微型计算机
- C: 服务器
- D: 微型计算机系统

答案: D

69、微机系统与外部交换信息主要是通过_____。

- A: 输入输出设备
- B: 键盘
- C: 光盘
- D: 内存储器

答案: A

70、下列设备组中，完全属于外部设备的一组是_____。

- A: CD-ROM驱动器，CPU，键盘，显示器
- B: 激光打印机，键盘，软盘驱动器，鼠标器
- C: 内存储器，软盘驱动器，扫描仪，显示器
- D: 打印机，CPU，内存储器，硬盘

答案: B

71、DVD-ROM属于_____。

- A: 大容量可读可写外存储器
- B: 大容量只读外部存储器

C: CPU可直接存取的存储器

D: 只读内存储器

答案: B

72、下列关于计算机的叙述中, 不正确的一条是_____。

A: 软件就是程序、关联数据和文档的总和

B: Alt键又称为控制键

C: 断电后, 信息会丢失的是RAM

D: MIPS是表示计算机运算速度的单位

答案: B

73、下列四项中不属于微型计算机主要性能指标的是_____。

A: 字长

B: 主存容量

C: 重量

D: 时钟脉冲

答案: C

74、计算机的技术指标有多种, 而最主要的应该是_____。

A: 软件、速度和重量

B: 主频、字长和内存容量

C: 外设、内存容量和体积

D: 语言、外设和速度

答案: B

75、衡量微型计算机价值的主要依据是_____。

A: 功能

B: 性能价格比

C: 运算速度

D: 操作次数

答案: B

76、微型计算机的主要技术指标有_____。

A: 所配备的系统软件的优劣

B: CPU的主频和运算速度、字长、内存容量和存取速度

C: 显示器的分辨率、打印机的配置

D: 硬盘容量的大小

答案: B

77、微型计算机的主频很大程度上决定了计算机的运行速度, 它是指_____。

A: 计算机的运行速度快慢

B: 微处理器时钟工作频率

C: 单位时间的存取数量

D: 基本指令操作次数

答案: B

78、微处理机芯片的位数即指_____。

- A: 速度
 - B: 字长
 - C: 主频
 - D: 周期
- 答案: B

79、第一台电子计算机是1946年在美国诞生的，该机的英文缩写是 。

- A: ENIAC
 - B: EDVAC
 - C: EDVAE
 - D: MARK
- 答案: A

80、下列描述不属于计算机的主要特点的是 。

- A: 通用性强
 - B: 具有自动控制能力
 - C: 晶体管
 - D: 无逻辑判断能力
- 答案: D

81、运算器的组成部分不包括 。

- A: 控制线路
 - B: 译码器
 - C: 加法器
 - D: 寄存器
- 答案: B

82、计算机软件系统可分为两大类是 。

- A: 程序和数据
 - B: 操作系统和语言处理系统
 - C: 程序、数据和文档
 - D: 系统软件和应用软件
- 答案: D

83、一台计算机所能识别并能运行的全部指令的集合，称为该计算机的 。

- A: 程序
 - B: 二进制代码
 - C: 软件
 - D: 指令系统
- 答案: D

84、要想让计算机执行其功能，用高级语言写的程序必须将它转换为 。

- A: 汇编语言程序
- B: 机器语言程序
- C: 中级语言程序
- D: 算法语言程序

答案：B

85、计算机能够直接识别和执行的语言是 。

- A: 汇编语言
- B: 自然语言
- C: 机器语言
- D: 高级语言

答案：C

86、十进制数124转换成二进制数是 。

- A: 1111010B
- B: 1111100B
- C: 1011111B
- D: 1111011B

答案：B

87、二进制数01011011B转换为十进制数是 。

- A: 103
- B: 91
- C: 171
- D: 71

答案：B

88、十进制数291转换为十六进制数是 。

- A: 123H
- B: 213H
- C: 231H
- D: 132H

答案：A

89、下列数据中其数值最小的是 。

- A: 11011001B
- B: 75
- C: 37Q
- D: 2A7H

答案：C

90、存储一个汉字的内码所需的字节数是 。

- A: 1个
- B: 8个
- C: 4个
- D: 2个

答案：D

91、计算机的主机的组成部分是 。

- A: CPU、外存储器、外部设备

- B: CPU和内存存储器
C: CPU和存储器系统
D: 主机箱、键盘、显示器

答案: B

92、在微型计算机中，运算器的主要功能是进行_____。

- A: 算术运算
B: 逻辑运算
C: 算术运算和逻辑运算
D: 函数运算

答案: C

93、在微型计算机中，英文Cache，汉语译为_____。

- A: 只读存储器
B: 高速缓冲存储器
C: 可编程只读存储器
D: 可擦除的可编程只读存储器

答案: B

94、SRAM存储器，汉语译为_____。

- A: 静态随机存储器
B: 静态只读存储器
C: 动态随机存储器
D: 动态只读存储器

答案: A

95、第一台电子数字计算机被研制成功是在_____。

- A: 1946年
B: 1956年
C: 1959年
D: 1961年

答案: A

96、世界上公认的第一台计算机诞生在_____。

- A: 1846年
B: 1940年
C: 1946年
D: 1964年

答案: C

97、第一代计算机使用的主要电子器件是_____。

- A: 大规模和超大规模集成电路
B: 集成电路
C: 晶体管
D: 电子管

答案: D

98、在第一代计算机时代，编程采用_____。

- A: 直译式语言
- B: 机器语言和汇编语言
- C: 混合式语言
- D: 编译式语言

答案: B

99、较好的解决“硬件不断更新，而软件相对稳定”的方法是_____。

- A: 用高级语言编程
- B: 序列机的推出
- C: 开发复杂的软件
- D: 完善操作系统

答案: B

100、以微处理器为核心组成的微型计算机属于计算机的_____。

- A: 第一代
- B: 第二代
- C: 第三代
- D: 第四代

答案: D

101、“计算机的发展进入了以计算机网络为特征的时代”是在_____。

- A: 第一代计算机的时代
- B: 第二代计算机的时代
- C: 第三代计算机的时代
- D: 第四代计算机的时代

答案: D

102、LSI的含义是_____。

- A: 电子管
- B: 晶体管
- C: 大规模集成电路
- D: 超大规模集成电路

答案: C

103、“应用软件的开发成为现代工业的一部分”是在_____。

- A: 第一代计算机的时代
- B: 第二代计算机的时代
- C: 第三代计算机的时代
- D: 第四代计算机的时代

答案: D

104、第四代计算机问世的标志是_____。

- A: 鼠标的使用

-
- B: 操作系统的出现
C: Intel推出微处理器4004
D: 高级语言投入使用

答案: C

105、1971年, Intel推出的微处理器4004使用的电子器件是_____。

- A: 电子管
B: 晶体管
C: 大规模集成电路
D: 超大规模集成电路

答案: C

106、既可以接收、处理和输出模拟量, 也可以接收、处理和输出数字量的计算机是_____。

- A: 电子数字计算机
B: 电子模拟计算机
C: 数模混合计算机
D: 专用计算机

答案: C

107、针对性强、效率高、结构较简单的计算机属于_____。

- A: 电子数字计算机
B: 电子模拟计算机
C: 电动计算机
D: 专用计算机

答案: D

108、将计算机分为巨型机、大中型机、小型机、微型机、工作站等五类的分类标准是_____。

- A: 计算机处理数据的方式
B: 计算机使用范围
C: 机器的规模和处理能力
D: 计算机使用的电子器件

答案: C

109、个人计算机属于_____。

- A: 中型计算机
B: 小型计算机
C: 微型计算机
D: 小巨型计算机

答案: C

110、计算机最基本的工作原理是_____。

- A: 机电原理
B: 存储程序
C: 程序控制
D: 存储程序与程序控制

答案: D

111、现代计算机运算速度最高可达每秒_____。

- A: 几万亿次
- B: 几十亿次
- C: 几亿次
- D: 几万次

答案: A

112、从广泛的意义来说, 计算机可以存储的是_____。

- A: 文字和图像
- B: 图像和声音
- C: 软件
- D: 程序和数据

答案: D

113、计算机能保存、处理、分析和重新组合大量的信息, 这是因为计算机具有_____。

- A: 很强的记忆能力
- B: 逻辑判断能力
- C: 很高的计算精度
- D: 自动控制能力

答案: A

114、在计算机中, 用数值、文字、语言和图像等所表示的内容都可称为_____。

- A: 表象
- B: 文章
- C: 信息
- D: 消息

答案: C

115、以下四项关于信息特征的说法, 错误的是_____。

- A: 信息可以传递
- B: 信息可以处理
- C: 信息可以和载体分开
- D: 信息可以共享

答案: C

116、计算机配置的内存的容量为128MB, 其中的128MB是指_____。

- A: $128 \times 1000 \times 1000 \times 8$ 个字节
- B: $128 \times 1000 \times 1000$ 个字节
- C: $128 \times 1024 \times 1024$ 个字节
- D: $128 \times 1024 \times 1024 \times 8$ 个字节

答案: C

117、计算机中1KB表示的字节数是_____。

- A: 1000
- B: 1
- C: 1024

D: 1048

答案: C

118、计算机中存储容量的基本单位是字节BYTE, 用字母B表示。1MB=_____。

A: 1000KB

B: 1024KB

C: 512KB

D: 500KB

答案: B

119、下列不是存储容量单位的选项是_____。

A: BYTE

B: MIPS

C: GB

D: KB

答案: B

120、计算机中的所有信息都是以二进制方式表示的, 主要理由是_____。

A: 运算速度快

B: 节约元件

C: 物理元件性能所致

D: 信息处理方便

答案: C

121、通常说一台微机的内存容量为128M, 指的是_____。

A: 128M比特

B: 128M字节

C: 128M字长

D: 128M字

答案: B

122、指令一般包括两部分: 操作码和_____。

A: 命令

B: 寄存器地址

C: 地址码

D: 设备编号

答案: C

123、一台计算机中的指令的集合通常称作_____。

A: 软件

B: 程序

C: 指令系统

D: 操作码

答案: C

124、指令是控制计算机执行的命令, 它的组成有地址码和_____。

- A: 内存地址
 - B: 口地址
 - C: 操作码
 - D: 寄存器
- 答案: C

125、为解决某一问题而设计的一系列有序的指令或语句的集合称为_____。

- A: 软件
 - B: 程序
 - C: 指令系统
 - D: 操作码
- 答案: B

126、计算机中，程序主要存放于_____。

- A: 内存中
 - B: 主机里
 - C: 存储器中
 - D: 控制器中
- 答案: C

127、计算机病毒是_____。

- A: 一种硬件设备
 - B: 人为编制的程序
 - C: 环境干扰产生的电磁波
 - D: 自然产生的生物体
- 答案: B

128、为解决任何计算机对话的沟通问题，产生了_____。

- A: 计算机硬件设备
 - B: 计算机语言
 - C: 操作系统
 - D: 文档
- 答案: B

129、计算机能直接识别和执行的语言是_____。

- A: 高级语言
 - B: 汇编语言
 - C: 机器语言
 - D: 自然语言
- 答案: C

130、微型计算机能处理的最小数据单位是_____。

- A: ASCII码
 - B: 比特（二进制位）
 - C: 字节
 - D: 字长
- 答案: B

131、把高级语言的源程序变为目标程序要经过_____。

- A: 编辑
 - B: 汇编
 - C: 编译或解释
 - D: 运行
- 答案: C

132、裸机或硬件计算机中不装备任何的_____。

- A: 程序
 - B: 软件
 - C: 指令系统
 - D: 语言
- 答案: B

133、为了扩展计算机硬件的功能、提高机器的效率，需要为计算机配置完善和丰富的_____。

- A: 软件
 - B: 程序
 - C: 指令系统
 - D: 语言
- 答案: A

134、通常将没有软件的计算机称为_____。

- A: 裸机
 - B: 微机
 - C: 系统机
 - D: 数据管理软件
- 答案: A

135、一般将计算机的软件系统分为两个部分，它们是_____。

- A: 程序和数据
 - B: 操作系统和语言处理系统
 - C: 程序、数据和文档
 - D: 系统软件和应用软件
- 答案: D

136、当你使用微机时，首先同你打交道的软件是_____。

- A: 编译程序
 - B: 操作系统
 - C: 解释程序
 - D: 高级语言
- 答案: B

137、系统软件中最基本的是_____。

- A: 文件管理系统
- B: 操作系统

C: 文字处理系统
D: 数据库管理系统
答案: B

138、系统软件包括操作系统、数据库管理系统、系统支持和服务程序和_____。
A: 各种语言及其处理程序
B: 计算机集成制造系统
C: 办公自动化系统
D: 表格处理软件
答案: A

139、系统软件包括各种语言及其处理程序、系统支持和服务程序、数据库管理系统和_____。
A: 表格处理软件
B: 文字处理软件
C: 操作系统
D: 信息资料检索系统
答案: C

140、计算机的系统软件中, 最贴近硬件的是_____。
A: 操作系统
B: 各种语言及其处理程序
C: 数据库管理系统
D: 系统支持和服务程序
答案: A

141、计算机的系统软件中, 为用户提供功能完备且操作灵活方便的应用环境的是_____。
A: 系统支持和服务程序
B: 各种语言及其处理程序
C: 数据库管理系统
D: 操作系统
答案: D

142、下列属于应用软件的是_____。
A: WINDOWS
B: UNIX
C: WORD
D: DOS
答案: C

143、工资管理软件是_____。
A: 应用软件
B: 系统软件
C: 语言系统
D: 字处理软件
答案: A

144、以下全属于计算机应用软件的选项是_____。

- A: DOS、UNIX、WINDOWS
- B: WORD、UNIX、DOS
- C: EXCLE、ROM、WINDOWS
- D: POWERPOINT、EXCLE、WORD

答案: D

145、在计算机中, 所有信息的存储都采用_____。

- A: 二进制
- B: 八进制
- C: 十进制
- D: 十六进制

答案: A

146、十进制数中数码的个数是_____。

- A: 2
- B: 8
- C: 9
- D: 10

答案: D

147、如果 $56+7=63$, 这说明使用的是_____。

- A: 十六进制数
- B: 十进制数
- C: 八进制数
- D: 二进制数

答案: B

148、为了方便识别, 通常在数字后加一个字母来标识数制, 十进制数使用字母_____。

- A: "D"
- B: "B"
- C: "O"
- D: "H"

答案: A

149、二进制数中数码的个数是_____。

- A: 2
- B: 8
- C: 9
- D: 10

答案: A

150、与二进制数11111100等值的十进制是_____。

- A: 251
- B: 254
- C: 253
- D: 252

答案: D

151、如果 $11+1=100$, 这说明使用的是_____。

A: 十六进制数

B: 十进制数

C: 八进制数

D: 二进制数

答案: D

152、为了方便识别, 通常在数字后加一个字母来标识数制, 二进制数使用字母_____。

A: "D"

B: "B"

C: "O"

D: "H"

答案: B

153、执行下列二进制数算术加法运算 $10101010+00101010$, 其结果是_____。

A: 11010100

B: 11010010

C: 10101010

D: 00101010

答案: A

154、以下数字属于八进制数的是_____。

A: 12

B: 78

C: 59

D: 1A

答案: A

155、为了方便识别, 通常在数字后加一个字母来标识数制, 八进制数使用字母_____。

A: "D"

B: "B"

C: "O"

D: "H"

答案: C

156、如果 $56+7=5D$, 这说明使用的是_____。

A: 十六进制数

B: 十进制数

C: 八进制数

D: 二进制数

答案: A

157、十六进制数的运算法则是_____。

A: 逢二进一

B: 逢十进一
C: 逢八进一
D: 逢十六进一
答案: D

158、以下数字一定是十六进制数的是_____。
A: 1C2
B: 176
C: 753
D: 6657
答案: A

159、八进制数631 转成二进制数是_____。
A: 101011001
B: 110011001
C: 100111011
D: 110100001
答案: B

160、与99D等值的是_____。
A: 1000011B
B: 36H
C: 163H
D: 1430
答案: D

161、十进制数91转换为二进制数是_____。
A: 1101011
B: 1101111
C: 1110001
D: 1011011
答案: D

162、字母A的ASCII码是65，那么字母Z的ASCII码是_____。
A: 39
B: 38
C: 90
D: 91
答案: C

163、在微型计算机中，应用最普遍的字符编码是_____。
A: ASCII码
B: BCD码
C: 汉字编码
D: 补码
答案: A

164、计算机各种部件相互联结的纽带和桥梁是_____。

- A: 主板
- B: 内存
- C: CPU
- D: 硬盘

答案: A

165、固定在计算机主机箱箱体上的、起到联结计算机各种部件的纽带和桥梁作用的是_____。

- A: CPU
- B: 外存
- C: 主板
- D: 内存

答案: C

166、计算机中常说的486、586指的是计算机的_____。

- A: 存储容量
- B: 运算速度
- C: CPU型号
- D: 显示器速度

答案: C

167、中央处理器的英文缩写是_____。

- A: CAD
- B: CPU
- C: CAI
- D: ROM

答案: B

168、通常所说的“奔腾”或“P4”指的是_____。

- A: 计算机中光驱的品牌
- B: 计算机中CPU的型号
- C: 计算机中内存的型号
- D: 计算机中电源有规格

答案: B

169、计算机在执行程序前必须将程序和数据装入到_____。

- A: 内存储器
- B: 输入输出设备
- C: CPU
- D: 硬盘

答案: A

170、在计算机中下列说法正确的是_____。

- A: 内存容量一定比外存容量大
- B: RAM中的信息在掉电以后会丢失
- C: 外存速度比内在快

D: 硬盘是内存中的一种

答案: B

171、内存储器RAM中的信息是_____。

A: 任何时间, 其中存放的信息都是一样的

B: 计算机工作时随机写入的

C: 生产厂家预先写入的

D: 断电后, 其中的信息也不会丢失

答案: B

172、在以下微机存储设备中访问速度最快的是_____。

A: 光盘

B: 软盘

C: 硬盘

D: RAM

答案: D

173、计算机的主机包括运算器、控制器和_____。

A: 中央处理器

B: I/O

C: 内存储器

D: 磁盘

答案: C

174、下列四条叙述中, 属于RAM特点的是_____。

A: 可随机读写数据, 且断电后数据不会丢失

B: 可随机读写数据, 断电后数据将全部丢失

C: 只能顺序读写数据, 断电后数据将部分丢失

D: 只能顺序读写数据, 且断电后数据将全部丢失

答案: B

175、下面列出的四种存储器中, 易失性存储器是_____。

A: RAM

B: ROM

C: PROM

D: CD-ROM

答案: A

176、计算机中, 匹配主机与外设之间的工作速度、数据形式的是_____。

A: 接口

B: 高速缓存

C: 总线

D: 硬盘

答案: A

177、并行接口传输信息的方式是_____。

- A: 位
 - B: 块
 - C: 字节
 - D: 字
- 答案: C

178、微处理器具有_____。

- A: 传输数据的功能
 - B: 控制总线数据传送类型的功能
 - C: 运算器和控制器功能
 - D: 存储数据的功能
- 答案: C

179、微机的核心部件是_____。

- A: 总线
 - B: 微处理器
 - C: 硬盘
 - D: 内存储器
- 答案: B

180、笔记本电脑属于_____。

- A: 微型计算机
 - B: 小型计算机
 - C: 巨型计算机
 - D: 大中型计算机
- 答案: A

181、下列选项中,通常被称为“上档键”的是_____。

- A: SHIFT
 - B: Capslock
 - C: Backspace
 - D: Delete
- 答案: A

182、微型计算机中的“奔3”(PIII)指的是_____。

- A: 打印机的型号
 - B: 显示器的型号
 - C: CPU的型号
 - D: 硬盘的型号
- 答案: C

183、计算机的主要特点之一是_____。

- A: 具有文字处理能力
- B: 具有游戏能力
- C: 具有高速运算能力
- D: 具有表格处理的能力

答案：C

184、CPU单位时间内发出的脉冲数称作_____。

- A: 运算速度
- B: 字长
- C: 主频
- D: 内存容量

答案：C

185、微处理器芯片的位数即指_____。

- A: 运算速度
- B: 主频
- C: 字长
- D: 内存容量

答案：C

186、计算机有多种技术指标，而决定计算机计算精度的则是_____。

- A: 字长
- B: 计算速度
- C: 存储容量
- D: 进位数制

答案：A

187、“32位微型计算机”中的32指的是_____。

- A: 微机型号
- B: 内存容量
- C: 运算速度
- D: 机器字长

答案：D

188、CD-ROM又称为_____。

- A: C盘
- B: ROM盘
- C: 只读光盘
- D: 读写光盘

答案：C

189、外存与内存相比较，存取速度所以较慢，是因为_____。

- A: 外存读写时有机械运动
- B: 外存存储容量大
- C: 外存体积大
- D: 外存放在计算机外面

答案：A

190、关于外存比内存的存取速度较慢，是因为_____。

- A: 外存读写时有机械运动
- B: 外存存储容量大

- C: 外存体积大
D: 外存放在计算机外面, 工作距离长
答案: A

191、关于外存与内存的相互关系, 下列四项说法正确的是_____。

- A: 内存存储容量通常与外存一样大
B: 内存存取速度比外存快
C: 内存存取速度比外存慢
D: 内存与外存都要使用非电子器件

答案: B

192、鼠标是快速输入设备, 关于键的使用, 下列四个说法正确的是_____。

- A: 右键用来选定和拖动
B: 左键用来选定和拖动
C: 有的鼠标虽然有中键, 但只是一种装饰
D: 左、右键的作用完全相同

答案: B

193、鼠标是快速输入设备, 目前使用的有机械式和光电式两种, 二者比较_____。

- A: 机械式灵敏度高
B: 机械式价格较高
C: 光电式灵敏度高
D: 光电式价格较低

答案: C

194、鼠标是快速输入设备, 关于它的描述, 错误的是_____。

- A: 与传统的键盘光标移动键相比, 有很多优点
B: 与传统的键盘光标移动键相比, 性能相似
C: 鼠标对于图形用户界面是不可缺少的
D: 鼠标可以取代传统的键盘光标移动键

答案: B

195、扫描仪属于计算机的输入设备, 关于对它的描述, 错误的是_____。

- A: 扫描仪主要用来输入图片资料
B: 扫描仪有彩色和黑白两种
C: 扫描仪常用的图片对象相当于A4纸张的大小
D: 扫描仪常用的图片对象大小没有限制

答案: D

196、扫描仪属于计算机的输入设备, 关于对它的描述, 正确的是_____。

- A: 扫描仪主要用来输入图片资料
B: 扫描仪只有彩色的一种
C: 扫描仪只有黑白的一种
D: 扫描仪有时也可用作输出设备

答案: A

197、显示器的分辨率它的是一个主要的性能指标，现在常用的分辨率不包括_____。

- A: 640X480
- B: 800X600
- C: 1024X768
- D: 2048X1680

答案: D

198、微型计算机的显示器有阴极射线型的及液晶型两大类。关于它们的使用范围的描述，错误的是_____。

- A: 台式机目前大都采用阴极射线型的
- B: 笔记本式微型机大都采用液晶型的
- C: 液晶型的正逐步取代阴极射线型的
- D: 阴极射线型的正逐步取代液晶型的

答案: D

199、微型计算机的显示器有阴极射线型的及液晶型两大类。下列英文术语缩写的正确表示是_____。

- A: 阴极射线型用LCD表示
- B: 液晶型用LCD表示
- C: 液晶型用CRT表示
- D: 阴极射线型用EGA表示

答案: B

200、显示器的分辨率是它的一个主要的性能指标，关于分辨率的正确描述是_____。

- A: 分辨率的像素多了，每个像素越大
- B: 分辨率是显示器屏幕上光栅的列数
- C: 分辨率是显示器屏幕上光栅的行数
- D: 分辨率是显示器屏幕上总的像素的点数

答案: D

201、不同的显示器有其相应的控制电路，这个控制电路部件称为_____。

- A: 显示适配器
- B: 显示分辨率卡
- C: 分辨率卡
- D: 显示输出卡

答案: A

202、打印机为计算机的输出设备，分为击打式及非击打式两类。关于它们的比较，正确的描述是_____。

- A: 击打式打印机已经没有什么行业需要了
- B: 击打式打印机打印噪声较小
- C: 击打式打印机打印速度较慢
- D: 击打式打印机的打印质量最高

答案: C

203、计算机领域中“ASCII”翻译成中文是_____。

- A: 美国标准信息交换代码
 - B: ASC第2代代码
 - C: ASCI第1代代码
 - D: A级SC第2代代码
- 答案: A

204、各种计算机中, 字符的ASCII码不完全相同。在用一个字节编码的ASCII码中的, 下面的说法正确的是_____。

- A: 这组ASCII码可以为128个字符编码
 - B: 这组ASCII码可以为127个字符编码
 - C: 这组ASCII码可以为100个字符编码
 - D: 这组ASCII码可以为200个字符编码
- 答案: A

205、各种计算机中, 字符的ASCII码不完全相同。但是对英文26个字母而言, 其大写字母与小写字母的序号的相对位置是不变的。下面的说法正确的是_____。

- A: 大写字母A的序号为50比小写字母a的序号小32
 - B: 小写字母a的序号为50比写大写字母A的序号小32
 - C: 大写字母A的序号为65, 比小写字母a的序号小32
 - D: 小写字母a的序号为65, 比大写字母A的序号小32
- 答案: C

206、计算机系统是由_____。

- A: 主机、外设和网络组成
 - B: 主机和多媒体设备组成
 - C: 主机和网络组成
 - D: 硬件系统和软件系统组成
- 答案: D

207、计算机不能只有硬件系统, 还要有_____。

- A: 和硬件配套的各种说明书、操作指南
 - B: 软件系统
 - C: 多媒体设备
 - D: 通信网络
- 答案: B

208、计算机系统包括硬件子系统和软件子系统。下面关于“系统”的说法正确的是_____。

- A: 两个子系统必须互相适合、配套才构成一个计算机系统
 - B: 只要有硬件子系统加上互联网就构成一个计算机系统
 - C: 只要有软件子系统加上互联网就构成一个计算机系统
 - D: 只要有硬件子系统加上多媒体设备就构成一个计算机系统
- 答案: A

209、计算机系统软件系统包括系统软件和应用软件。下面关于软件的正确说法是_____。

- A: 软件就是没有固定形状的器件
- B: 软件是计算机系统中运行的程序、及其使用的数据以及相应的文档的集合
- C: 软件是指人力资源、人员素质等构成的系统

D: 计算机系统中看不见、摸不着的都是软件

答案: B

210、计算机系统中的硬件系统包括主机和外设。下面关于主机正确的说法是_____。

A: 主机由CPU、RAM及ROM组成

B: 主机由CPU、内存及外存组成

C: 主机箱内的所有硬件组成了主机

D: 主机有时也包括了计算机网络设备

答案: A

211、计算机系统中的硬件系统包括主机和外设。下面关于主机错误的说法是_____。

A: 主机由CPU、RAM及ROM组成

B: 主机不包括外存

C: 主机箱内有的硬件不在主机的构成之中

D: 主机有时也包括多媒体设备

答案: D

212、计算机系统中的硬件系统包括主机和外设。下面关于主机正确的说法是_____。

A: CPU和内存储器合称主机

B: 主机包括外存

C: 主机箱内所有的硬件都是主机的构成部分

D: 主机必须包括计算机网络

答案: A

213、计算机系统中的硬件系统包括主机和外设。下面关于主机和外设错误的说法是_____。

A: 计算机的输入、输出及外存储设备合称为外部设备

B: 主机包括计算机网络

C: 主机箱内所有的硬件并不都是主机的构成部分

D: 中央处理器和内存储器合称主机

答案: B

214、计算机系统中的硬件系统包括主机和外设。下面关于主机和外设错误的说法是_____。

A: 计算机的输入、输出及外存储设备合称为外部设备

B: 运算器和控制器合称为主机

C: 硬盘大都装在主机箱内,但它不属于主机的构成部分

D: 中央处理器和内存储器合称主机

答案: B

215、计算机系统中的硬件系统包括主机和外设。下面关于主机和外设错误的说法是_____。

A: 计算机的输入、输出及外存储设备合称为外部设备

B: 运算器和控制器合称为CPU

C: 内存及外存常常都装在主机箱内,因此它们都属于主机的构成部分

D: 中央处理器和内存储器合称主机

答案: C

216、计算机系统中的软件系统包括系统软件和应用软件。下面关于二者关系的说法正确的是

- _____。
- A: 系统软件和应用软件构成了计算机的软件系统
 - B: 系统软件不一定要有，而应用软件是必不可少的
 - C: 应用软件一定要有，系统软件则可有可无
 - D: 系统软件必不可少，应用软件完全没有必要

答案: A

217、冯·诺依曼在1946年提出了计算机的程序存储原理。按此原理设计的计算机称为_____。

- A: 智能计算机
- B: 高性能计算机
- C: 存储程序计算机或冯·诺依曼结构计算机
- D: 现代化的计算机

答案: C

218、冯·诺依曼在1946年提出了计算机的程序存储原理。关于计算机的程序，其说法错误的是_____。

- A: 程序由指令构成
- B: 程序和数据都用二进制数表示
- C: 指令由操作码和地址码构成
- D: 计算机以程序为中心

答案: D

219、冯·诺依曼在1946年提出了计算机的程序存储原理。关于计算机的程序，其说法错误的是_____。

- A: 程序由指令构成
- B: 程序和数据都用十进制数表示
- C: 指令由操作码和地址码构成
- D: 计算机以CPU为中心

答案: B

220、根据冯·诺依曼1946年提出的计算机的程序存储原理而设计的计算机，称为冯·诺依曼结构计算机。下面的说法正确的是_____。

- A: 我们今天使用的计算机，不论机型大小都是冯·诺依曼型的
- B: 我们今天使用的IBM公司生产的计算机才是冯·诺依曼型的
- C: 我们今天使用的康柏公司生产的计算机才是冯·诺依曼型的
- D: 我们今天使用的苹果计算机不是冯·诺依曼型的

答案: A

221、根据冯·诺依曼1946年提出的计算机的程序存储原理而设计的计算机，称为冯·诺依曼结构计算机。下面的说法正确的是_____。

- A: 我们今天使用的计算机，不论机型大小都是冯·诺依曼型的
- B: 我们今天使用的IBM公司生产的计算机不是冯·诺依曼型的
- C: 我们今天使用的康柏公司生产的计算机才是冯·诺依曼型的
- D: 我们今天使用的苹果公司生产的计算机才是冯·诺依曼型的

答案: A

222、根据冯·诺依曼1946年提出的计算机的程序存储原理而设计了现代的计算机。下面的说法正确的是_____。

- A: 要求计算机完成的功能，必须事先编制好相应的程序，并输入到存储器内。
- B: 要求计算机完成的功能，无须事先编制好相应的程序，计算机主动执行任务
- C: 巨型计算机可以采用智能化的方法进行工作，无须事先编制程序
- D: 微型计算机不是冯·诺依曼结构的计算机

答案: A

223、根据冯·诺依曼1946年提出的计算机的程序存储原理而设计了现代的计算机。下面的说法正确的是_____。

- A: 要求计算机完成的功能，必须事先编制好相应的程序，并输入到存储器内。
- B: 要求计算机完成的功能，无须事先编制好相应的程序，计算机主动执行任务
- C: 微型计算机可以采用智能化的方法进行工作，无须事先编制程序
- D: 掌上计算机的外形尺寸太小，不能事先输入程序

答案: A

224、根据冯·诺依曼1946年提出的计算机的程序存储原理而设计了现代的计算机。下面的说法正确的是_____。

- A: IBM公司和康柏公司的生产的计算机，不必事先编制程序，计算机自动完成任务
- B: 计算机内的程序和数据，都用十进制数表示
- C: 计算机内的程序和数据，可以用二进制也可用十进制数表示
- D: 要求计算机完成的功能，必须事先编制好相应的程序，并输入到存储器内

答案: D

225、根据冯·诺依曼1946年提出的计算机的程序存储原理而设计了现代的计算机。下面的说法正确的是_____。

- A: 计算机内的程序由指令构成，程序和数据都用二进制数表示
- B: 巨型计算机不必事先编制程序，计算机自动完成任务
- C: 掌上计算机机器尺寸太小，无法存储程序，是由使用者用口语命令它工作的
- D: 计算机内的程序和数据，都用十进制数表示

答案: A

226、冯·诺依曼1946年提出了计算机的程序存储原理。下面关于这一原理的说法错误的是_____。

- A: 计算机内的程序由指令构成，程序和数据都用二进制数表示
- B: 程序由指令构成
- C: 计算机以中央处理器为中心
- D: 掌上计算机机器尺寸太小，无法存储程序，是由使用者用口语命令它工作的

答案: D

227、控制器是冯·诺依曼计算机五大组成部分之一。它在计算机中的作用是_____。

- A: 只控制主机内部的相应操作
- B: 向网络上传文字信息
- C: 从网络下载多媒体信息
- D: 控制计算机各部分自动、连续并协调动作

答案: D

228、控制器是冯·诺依曼计算机五大组成部分之一。它在计算机中的作用是_____。

- A: 从存储器中逐条取出指令，显示到屏幕上
- B: 接收和发送电子邮件
- C: 接收和发送多媒体文件
- D: 控制计算机各部分自动、连续并协调动作

答案: D

229、存储器是冯·诺依曼计算机五大组成部分之一。关于存储器的错误说法是_____。

- A: 存储器是用来保存程序、数据及运算结果的记忆装置
- B: 存储器分为内存和外存两部分
- C: 计算机只需要内存，不需要外存
- D: 内存比外存容量小，但读写速度快

答案: C

230、计算机的存储器分为内存储器与外存储器两类。它们在数据读取方面的不同在于_____。

- A: 内存读取数据的速度比外存慢
- B: 内存中的数据不能直接被处理，外存中的则可以
- C: 内存中的数据可以直接被CPU处理，外存中的则不能
- D: 外存读取数据的速度比内存快

答案: C

231、计算机的存储器分为内存储器与外存储器两类。二者在工作原理方面的不同在于_____。

- A: 内存只用来存放数据，外存只用来存放程序
- B: 内存只用来存放程序，外存只用来存放数据
- C: 内存中的数据可以直接被CPU处理，外存中的则不能
- D: 内存可同时存放数据和程序，外存只用来存放程序

答案: C

232、计算机的存储器分为内存储器、外存存储器两类。二者在工作原理方面的不同在于_____。

- A: 内存只用来存放数据，外存只用来存放程序
- B: 内存只用来存放程序，外存只用来存放数据
- C: 内存中的数据可以直接被CPU处理，外存中的则不能
- D: 内存只存放数据，外存可同时用来存放数据和程序

答案: C

233、输入设备是组成计算机的五大部件之一。除了输入设备，五大部件还包括_____。

- A: 运算器、控制器、存储器和输出设备
- B: 计算机网络设备
- C: 计算机多媒体设备
- D: 计算机绘图设备

答案: A

234、计算机的输入设备是组成计算机的五大部件之一。但五大部件不包括_____。

- A: 运算器
- B: 控制器

C: 存储器
D: 计算机网络设备
答案: D

235、计算机的输入设备是组成计算机的五大部件之一。但五大部件不包括_____。

A: 运算器
B: 控制器
C: 存储器
D: 计算机多媒体设备
答案: D

236、计算机的输入设备是组成计算机的五大部件之一。但五大部件不包括_____。

A: 运算器、控制器
B: 输出设备
C: 存储器
D: 计算机多媒体设备
答案: D

237、存储器是组成计算机的五大部件之一。下列四项中也属于五大部件的是_____。

A: 运算器
B: 计算机多媒体设备
C: 计算机网络设备
D: 计算机音频设备
答案: A

238、存储器是组成计算机的五大部件之一。下列四项中也属于五大部件的是_____。

A: 控制器
B: 计算机多媒体设备
C: 计算机视频设备
D: 计算机音频设备
答案: A

239、存储器是组成计算机的五大部件之一。下列四项中也属于五大部件的是_____。

A: 控制器
B: 调制解调器
C: 计算机辅助设计设备
D: 计算机网络设备
答案: A

240、冯·诺依曼计算机由五大部分组成，运算器是其中之一。它完成的功能包括_____。

A: 完成算术运算或逻辑运算
B: 完成对打印机的输出
C: 完成从键盘的输入
D: 完成接受鼠标信号
答案: A

241、冯·诺依曼计算机由五大部分组成，控制器是其中之一。它所执行的指令_____。

- A: 是由用户通过键盘直接输入的
- B: 是从存储器中逐条取出的
- C: 是从网络上下载的
- D: 是用户通过鼠标来操作的

答案: B

242、冯·诺依曼计算机由五大部分组成，控制器是其中之一。它所执行的指令_____。

- A: 是由用户通过键盘直接输入的
- B: 是从存储器中逐条取出的
- C: 是从网络上下载的
- D: 是用户通过鼠标来操作的

答案: B

243、冯·诺依曼计算机由五大部分组成，控制器是其中之一。它在计算机中的地位是_____。

- A: 多媒体交流中心
- B: 指挥控制中心
- C: 数据存储中心
- D: 指挥控制和数据存储双重中心

答案: B

244、冯·诺依曼计算机由五大部分组成，控制器是其中之一。它在计算机中的地位是_____。

- A: 视频和音频变换中心
- B: 指挥控制中心
- C: 信息流动中心
- D: 数据存储中心

答案: B

245、冯·诺依曼计算机由五大部分组成，控制器是其中之一。它是计算机的_____。

- A: 视频和音频变换中心
- B: 网络连接中心
- C: 指挥控制中心
- D: 数据存储中心

答案: C

246、控制器是冯·诺依曼计算机五大组成部分之一。它在计算机中的作用是_____。

- A: 多媒体演示中心
- B: 指挥控制中心
- C: 数据变换中心
- D: 信息流动中心

答案: B

247、控制器是冯·诺依曼计算机五大组成部分之一。它在计算机中的作用是_____。

- A: 网上发送中心
- B: 音频及视频变换中心
- C: 信息交流中心
- D: 指挥控制中心

答案：D

248、控制器是冯·诺依曼计算机五大组成部分之一。它在计算机中的作用是_____。

- A: 只控制主机内部的相应操作
- B: 只控制主机外部的相应操作
- C: 控制计算机各部分自动、连续并协调动作
- D: 只将数据从内存输出到外存

答案：C

249、运算器是组成计算机的五大部件之一。下列四项中不属于五大部件的是_____。

- A: 输出设备
- B: 输入设备
- C: 计算机绘图设备
- D: 控制器

答案：C

250、输出设备是组成计算机的五大部件之一。下列四项中不属于五大部件的是_____。

- A: 输入设备
- B: 运算器
- C: 控制器
- D: 计算机网络设备

答案：D

251、输出设备是组成计算机的五大部件之一。下列四项中不属于五大部件的是_____。

- A: 控制器
- B: 运算器
- C: 存储器
- D: 计算机多媒体设备

答案：D

252、计算机的输出设备是用来完成输出功能的部件。所谓“输出”是指_____。

- A: 从内存向计算机外部送出计算机的处理结果
- B: 从机箱内向机箱外送计算机的处理结果
- C: 从中央处理器向外存送出计算机的处理结果
- D: 通过计算机网络发送计算机工作状态

答案：A

253、计算机的构成通常划分为运算器、控制器、存储器、输入设备及输出设备五大部分。有时也划分成四个部分。这四个部分应该是_____。

- A: 中央处理器、运算器、控制器和存储器
- B: 中央处理器、存储器、输入设备和输出设备
- C: 运算器、控制器、输入设备和输出设备
- D: 运算器、控制器、存储器及外部设备

答案：B

254、计算机的构成通常划分为运算器、控制器、存储器、输入设备及输出设备五大部分。有时也划分成四个部分。这四个部分应该是_____。

- A: 中央处理器、存储器、机箱内设备和机箱外设备
B: 中央处理器、存储器、输入设备和输出设备
C: 运算器、控制器、输入设备和输出设备
D: 运算器、控制器、存储器及外部设备
答案: B

255、计算机的中央处理器包含了运算器、控制器两部分。这样构成计算机的四个部分应该是_____。

- A: 机箱内设备、机箱外设备、网络设备和多媒体设备
B: 中央处理器、存储器、运算器和外部设备
C: 中央处理器、存储器、输入设备和输出设备
D: 运算器、控制器、存储器及外部设备
答案: C

256、计算机中的所有信息都是以二进制方式表示的，这两个二进制数是_____。

- A: 1和2
B: 0和2
C: 0和1
D: 1和10
答案: C

257、微型计算机主机的组成包括_____。

- A: CPU, ROM, RAM
B: 硬盘
C: 外存
D: 软盘
答案: A

258、微型计算机主机的组成包括_____。

- A: 键盘
B: 外存光盘
C: 显示器
D: CPU, ROM, RAM
答案: D

259、微型计算机主机的组成包括_____。

- A: 多媒体设备
B: 外存（硬盘、软盘、光盘）
C: 中央处理器, RAM, ROM
D: 鼠标
答案: C

260、微型计算机主机的组成包括_____。

- A: 多媒体设备
B: 外存（硬盘、软盘、光盘）
C: 中央处理器, RAM, ROM
D: 鼠标

答案：C

261、微型计算机的共同特点包括_____。

- A: 体积小、每个时刻只能一个人使用
- B: 只有一种系列
- C: 只有一种型号
- D: 只有一种档次

答案：A

262、计算机的中央处理器是计算机的核心。但是它不能完成的功能是_____。

- A: 算术运算
- B: 逻辑运算
- C: 自主安装运行的程序
- D: 指挥和控制计算机的运转

答案：C

263、计算机中用来保存各种信息的装置分为内存和外存两大类，二者的读取特性_____。

- A: 完全相同
- B: 内存中的信息可以由计算机直接读取
- C: 外存中的信息可以由计算机直接读取
- D: 计算机有时直接读取内存、有时直接读取外存中的信息

答案：B

264、计算机内存分两种，它们是_____。

- A: RAM和ROM
- B: RAM和cache
- C: ROM和cache
- D: RAM和UPS

答案：A

265、内存容量是反映计算机性能的一个重要指标。目前常用的微型计算机的内存容量可以高达_____。

- A: 512MB
- B: 256MB
- C: 100GB
- D: 4GB

答案：D

266、在计算机中，总线的英文术语是_____。

- A: BUS
- B: UBS
- C: UPS
- D: BBS

答案：A

267、计算机系统应该包括硬件和软件两个子系统。不装备软件的计算机称为_____。

- A: 初级计算机
 - B: 硬件计算机或裸机
 - C: 原始计算机
 - D: 绿色计算机
- 答案: B

268、计算机内部采用二进制数进行运算、存储和控制。有时还会用到十进制、八进制和十六进制。下列说法错误的是_____。

- A: 二进制数有两个数码0和1
 - B: 八进制数有八个数码0, 1, 2, 3, 4, 5, 6和7
 - C: 十进制数有十个数码0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 - D: 十六进制数有十六个数码0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15
- 答案: D

269、第一台电子数字计算机诞生于_____。

- A: 英国
 - B: 美国
 - C: 法国
 - D: 荷兰
- 答案: B

270、第一台电子数字计算机的运算速度为每秒_____。

- A: 5, 000, 000次
 - B: 500, 000次
 - C: 50, 000次
 - D: 5000次
- 答案: D

271、第一代电子数字计算机适应的程序设计语言为_____。

- A: 机器语言
 - B: 高级语言
 - C: 数据库语言
 - D: 可视化语言
- 答案: A

272、第一代电子数字计算机使用的阴极射线管作为计算机的_____。

- A: 语音处理器
 - B: 图象显示器
 - C: 图形显示器
 - D: 字符显示器
- 答案: D

273、在第二代计算机期间（1958-1964）内诞生了_____。

- A: 通用机和专用机
- B: 小型机
- C: 微型机

D: 便携机

答案: A

274、按使用范围, 可把计算机分为两种, 即通用机和_____。

A: 阅读机

B: 小型机

C: 笔记本

D: 专用机

答案: D

275、按计算机的规模和处理能力, 其最高级别计算机是_____。

A: 小型机

B: 巨型机

C: 大型机

D: 工作站

答案: B

276、按计算机的规模和处理能力, 最适合个人使用的是_____。

A: 小型机

B: 巨型机

C: 大型机

D: 微型机

答案: D

277、计算机所具有的自动控制能力是依靠存储在内存中的_____。

A: 数据实现的

B: 程序实现的

C: 汇编语言实现的

D: 高级语言实现的

答案: B

278、计算机的主要特点之一是_____。

A: 很高的计算精度

B: 一般的计算精度

C: 只能达到10位以内的计算精度

D: 能够达到10~20位的计算精度

答案: A

279、对于一些人工现场操作比较危险或者无法进入的场合可以利用计算机进行_____。

A: 数据处理

B: 自动控制

C: 信息采集

D: 观察

答案: B

280、数据经过计算机的处理能够得到有用的_____。

A: 信息

- B: 图形
 - C: 声音
 - D: 图像
- 答案: A

281、人造卫星轨迹计算主要涉及计算机应用中的_____。

- A: 科学计算
 - B: 辅助设计
 - C: 过程控制
 - D: 人工智能
- 答案: A

282、导弹发射的各项参数的计算主要涉及计算机应用中的_____。

- A: 科学计算
 - B: 辅助设计
 - C: 过程控制
 - D: 人工智能
- 答案: A

283、房屋抗震强度的计算主要涉及计算机应用中的_____。

- A: 科学计算
 - B: 辅助设计
 - C: 过程控制
 - D: 人工智能
- 答案: A

284、在财务部门,用计算机对帐目登记、分类、汇总、统计、制表,这属于计算机应用中的_____。

- A: 数据处理
 - B: 科学计算
 - C: 人工智能
 - D: 实时控制
- 答案: A

285、对工厂的生产管理、计划调度、统计报表、质量分析等属于计算机应用中的_____。

- A: 数据处理
 - B: 科学计算
 - C: 人工智能
 - D: 实时控制
- 答案: A

286、计算机在银行通存通兑系统中的应用,属于计算机应用中的_____。

- A: 辅助设计
 - B: 自动控制
 - C: 网络技术
 - D: 数值计算
- 答案: C

287、利用计算机技术执行如自动化生产线精密操作等单靠人力无法完成的任务属于计算机应用中的_____。

- A: 科学计算
- B: 自动控制
- C: 信息处理
- D: 计算机辅助设计

答案: B

288、计算机集成制造系统的英文缩写是_____。

- A: CAD
- B: CIMS
- C: CAM
- D: CAT

答案: B

289、计算机技术中常用的术语CAE是指_____。

- A: 计算机辅助设计
- B: 计算机辅助制造
- C: 计算机辅助工程
- D: 计算机辅助执行

答案: C

290、专家系统能够利用人类专家的知识 and 解决问题的方法来处理该领域问题，这属于计算机应用中的_____。

- A: 科学计算
- B: 数据处理
- C: 自动控制
- D: 人工智能

答案: D

291、计算机网络技术日趋完善并走向成熟的基础是_____。

- A: 计算机技术和通信技术的发展
- B: 计算机存储容量的增大
- C: 多媒体技术的发展
- D: 计算机具有很强的记忆能力

答案: A

292、人们在工作生活中广泛使用计算机网络的最重要目标是实现_____。

- A: 数据处理
- B: 文献检索
- C: 资源共享和信息传输
- D: 辅助设计

答案: C

293、Alt键是_____。

- A: 控制键
- B: 换档键
- C: 退格键
- D: 回车键

答案: A

294、以下不属于冯·诺依曼结构特点的是_____。

- A: 存储程序控制
- B: 程序由指令构成, 程序和数据都用二进制数表示
- C: 程序指令由操作码和地址码构成
- D: 机器以内存存储器为中心

答案: D

295、计算机中, 从存储器中逐条取出指令、分析指令的是_____。

- A: 控制器
- B: 输入输出设备
- C: 外存储器
- D: 内存储器

答案: A

296、计算机中, 保存程序、数据、运算的中间结果及最后结果的记忆装置是_____。

- A: 控制器
- B: 输入输出设备
- C: 存储器
- D: 运算器

答案: C

297、计算机中, 存放将要执行的指令和运算数据的装置是_____。

- A: 运算器
- B: 输入输出设备
- C: 外存储器
- D: 内存储器

答案: D

298、下列四类存储器中, 读写速度最快的是_____。

- A: 软盘存储器
- B: 内存储器
- C: 光盘存储器
- D: 硬盘存储器

答案: B

299、中央处理器不能直接访问的存储器是_____。

- A: 随机存储器
- B: 只读存储器
- C: 寄存器
- D: 外存储器

答案: D

300、中央处理器不能直接访问的存储器是_____。

- A: 随机存储器
- B: 只读存储器
- C: 寄存器
- D: 软盘存储器

答案: D

301、将计算机工作的结果从内存中送出来的设备是_____。

- A: 控制器
- B: 输出设备
- C: 外存储器
- D: 内存储器

答案: B

302、下列四个计算机存储容量的换算公式中, 正确的是_____。

- A: $1\text{KB}=1024\text{MB}$
- B: $1\text{KB}=1000\text{B}$
- C: $1\text{MB}=1024\text{KB}$
- D: $1\text{MB}=1024\text{GB}$

答案: C

303、一台个人计算机的内存容量为128KB, 也就是其内存有_____。

- A: 128K字节
- B: 128K字长
- C: 128K比特
- D: 128K个字

答案: A

304、下列四个软件属于系统软件的是_____。

- A: PowerPoint 2000
- B: Windows 2000
- C: FoxMail
- D: Visual C++

答案: B

305、1946年计算机问世以来经历了四代, 划代的主要依据是计算机的_____。

- A: 电子元件类型
- B: 功能多少
- C: 性能高低
- D: 价格贵贱

答案: A

306、计算机问世以来经历了四代, 划代的主要依据是计算机电子元件的类型。晶体管主要应用于_____。

- A: 第4代

- B: 第3代
- C: 第2代
- D: 第1代

答案: C

307、个人计算机即PC机, 按其规模分类, 应该属于_____。

- A: 微型计算机
- B: 小型计算机
- C: 中型计算机
- D: 大型计算机

答案: A

308、下列四项关于计算机的主要特点的叙述中, 错误的是_____。

- A: 具有自动控制能力
- B: 具有高速运算的能力
- C: 具有很高的计算精度
- D: 具有自主创造新程序的能力

答案: D

309、使用计算机对数据进行收集、存储和查询, 这属于计算机应用中的_____。

- A: 数据处理
- B: 科学计算
- C: 人工智能
- D: 实时控制

答案: A

310、使用计算机对数据进行分类、存储和统计, 这属于计算机应用中的_____。

- A: 科学计算
- B: 数据共享
- C: 人工智能
- D: 数据处理

答案: D

311、通过计算机进行数据收集、存储和查询属于计算机应用中的_____。

- A: 人工智能
- B: 数值计算
- C: 数据处理
- D: 实时控制

答案: C

312、计算机辅助制造属于计算机应用中的_____。

- A: 科学计算
- B: 信息处理
- C: 自动控制
- D: 计算机辅助系统

答案: D

313、以下不属于计算机网络的功能的是_____。

- A: 提高系统的可靠性和可用性
- B: 资源共享
- C: 实现分布式的信息处理
- D: 模仿人的高级思维活动

答案: D

314、对多媒体计算机系统确切的描述是_____。

- A: 它利用计算机来模仿人的高级思维活动
- B: 它可以执行单靠人力无法完成的任务
- C: 它根据公式或模型进行很大数量的计算工作
- D: 它利用数字化技术和人机交互技术, 提供多种信息表现形式

答案: D

315、以下不属于计算机外部设备的是_____。

- A: 输入设备
- B: 中央处理器
- C: 输出设备
- D: 外存储器

答案: B