
所有 40 道单选题

1、Excel 2010 主界面窗口菜单栏中包含的菜单选项的个数为_____。

- A: 6
- B: 12
- C: 15
- D: 9

答案: D

2、在 Excel 2010 的操作界面中，整个编辑栏被分为左、中、右三个部分，左面部分显示出_____。

- A: 某个单元格名称
- B: 活动单元格名称
- C: 活动单元格的列标
- D: 活动单元格的行号

答案: B

3、在 Excel 2010 的一个工作表中，最多能包含的列数为_____。

- A: 10
- B: 100
- C: 256
- D: 1000

答案: C

4、在 Excel 2010 中，单元格地址包括所处位置的_____。

- A: 行地址
- B: 列地址
- C: 列和行的地址
- D: 区域地址

答案: C

5、在 Excel 2010 中，日期和时间属于_____。

- A: 数字类型
- B: 文字类型
- C: 逻辑类型
- D: 错误值

答案: A

6、在 Excel 2010 中，日期数据的类型属于_____。

- A: 数字
- B: 文字
- C: 逻辑
- D: 时间

答案: A

7、在 Excel 2010 的单元格中，若把输入的数字作为文字则必须输入先导字符_____。

-
- A: '
B: .
C: -
D: %

答案: A

8、在 Excel 2010 中,表示逻辑值为真的标识符为_____。

- A: F
B: T
C: FALSE
D: TRUE

答案: D

9、在 Excel 2010 中,表示逻辑值为假的标识符为_____。

- A: F
B: T
C: FALSE
D: TRUE

答案: C

10、在 Excel 2010 的一个单元格中输入函数时,必须使用的前导字符为_____。

- A: \$
B: %
C: &
D: =

答案: D

11、Excel 2010 主界面窗口中默认打开有格式工具栏和_____。

- A: 列表工具栏
B: 常用工具栏
C: 绘图工具栏
D: 窗体工具栏

答案: B

12、在 Excel 2010 的一个工作表中,最多能包含的列数为_____。

- A: 100
B: 50
C: 256
D: 625

答案: C

13、在 Excel 2010 中,时间数据的类型属于_____。

- A: 日期
B: 逻辑

C: 文字

D: 数字

答案: D

14、在 Excel 2010 中, 给当前单元格输入数值型数据时, 默认为_____。

A: 居中

B: 右对齐

C: 左对齐

D: 随机

答案: B

15、在 Excel 2010 中, 求一组数值中的最大值函数为_____。

A: MAX

B: SUM

C: MIN

D: AVERAGE

答案: A

16、在 Excel 2010 中, 求一组数值之和的函数为_____。

A: SUM

B: MAX

C: MIN

D: AVERAGE

答案: A

17、在 Excel 2010 的单元格中, 输入函数=SUM(10,20,13), 得到的值为_____。

A: 25

B: 33

C: 43

D: 45

答案: C

18、在 Excel 2010 中, 向一个单元格输入公式或函数时, 使用的前导符为_____。

A: <

B: >

C: =

D: %

答案: C

19、在 Excel 2010 中, 选择一块单元格区域后, 若要实现合并及居中的功能则最少需要单击格式工具栏中相应的_____。

A: 2 个按钮

B: 3 个按钮

C: 4 个按钮

D: 1 个按钮

答案: D

20、在 Excel 2010 的格式工具栏中, 不包含的按钮是_____。

A: 合并及居中

B: 货币样式

C: 保存

D: 边框

答案: C

21、在 Excel 2010 中, 日期和时间属于_____。

A: 文字类型

B: 数字类型

C: 错误值

D: 逻辑类型

答案: B

22、在 Excel 2010 工作表的单元格中, 若想输入作为学号的数字字符串 550327, 则应输入_____。

A: '550327

B: 550327

C: '550327'

D: "550327"

答案: A

23、在 Excel 2010 的单元格中, 若要把输入的数字当作文字, 则必须输入的先导字符为_____。

A: #

B: %

C: &

D: '

答案: D

24、在 Excel 2010 中, 表示逻辑值为真的标识符为_____。

A: T

B: TRUE

C: FALSE

D: F

答案: B

25、在 Excel 2010 中, 假定一个单元格的地址表示为\$D25, 则该单元格的行地址为_____。

A: D

B: 25

C: 45

D: 30

答案: B

26、在 Excel 2010 中，假定一个单元格的地址表示为 H\$18，则它属于该单元格的_____。

- A: 一维地址表示
- B: 混合地址表示
- C: 绝对地址表示
- D: 相对地址表示

答案: B

27、在 Excel 2010 中，单元格地址表示 M\$10 属于_____。

- A: 相对引用
- B: 绝对引用
- C: 列绝对行相对的混合引用
- D: 列相对行绝对的混合引用

答案: D

28、在 Excel 2010 中，单元格 D7 的列相对行绝对的混合引用地址为_____。

- A: D7
- B: \$D7
- C: D\$7
- D: \$D\$7

答案: C

29、在 Excel 2010 中，A7 和 N9 围成的单元格区域的表示为_____。

- A: A7#N9
- B: A7+N9
- C: A7:N9
- D: A7<N9

答案: C

30、在 Excel 2010 的一个工作表上的某一单元格中，若要输入计算公式 2008-4-5，则正确的输入为_____。

- A: 2008-4-5
- B: =2008-4-5
- C: "2008-4-5"
- D: '2008-4-5

答案: B

31、在 Excel 2010 中，向一个单元格输入公式或函数时，使用的前导符为_____。

- A: <
- B: =
- C: &
- D: %

答案: B

32、在 Excel 2010 中，向一个单元格输入公式时，必须使用的前导字符为_____。

- A: =
- B: \$
- C: &
- D: %

答案: A

33、在 Excel 2010 中，假定在一个单元格中所存入的计算公式为=13*5+2，则该单元格的值为_____。

- A: 13*5+2
- B: =13*5+2
- C: 67
- D: 65

答案: C

34、在 Excel 2010 中，假定单元格 B2 和 B3 的值分别为 6 和 12，则公式=2*(B2+B3)的值为_____。

- A: 36
- B: 12
- C: 24
- D: 6

答案: A

35、在 Excel 2010 中，假定 B2 单元格的值为 5，D2 单元格的值为 6，则公式=B2*D2 的值为_____。

- A: 11
- B: 22
- C: 30
- D: 56

答案: C

36、在 Excel 2010 中，求出一组数值个数的函数为_____。

- A: COUNT
- B: NOW
- C: AVERAGE
- D: COUNTA

答案: A

37、在 Excel 2010 中，若一个单元格的地址为 F12，则其左下方紧邻的一个单元格的地址为_____。

- A: E13
- B: G13
- C: E11
- D: G11

答案: A

38、在 Excel 2010 中，假定一个单元格的地址为 H38，则称该单元格的地址为_____。

- A: 混合地址

B: 相对地址

C: 绝对地址

D: 三维地址

答案: B

39、在 Excel 2010 中, 假定一个公式中包含有单元格\$H38, 则称该地址的行号为_____。

A: 相对地址

B: 绝对地址

C: 混合地址

D: 不变地址

答案: A

40、在 Excel 2010 中, 假定需要利用 F8 单元格计算 D8+E8 的值, 则输入为_____。

A: =D8+E8

B: D8+E8

C: %D8+E8

D: 'D8+E8

答案: A